Program EVALPLOT
(Version 2018-1)
by
Dermott E. Cullen
(Present Contact Information)
Dermott E. Cullen
1466 Hudson Way
Livermore, CA 94550
U.S.A.
Tele: 925-443-1911
E.Mail:redcullen1@comcast.net
Web:redcullen1.net/HOMEPAGE.NEW

Press Mouse Button to Start


MAT 8304
Major
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
Total
Elastic
Inelastic
(n,remainder)
(n,γ)
1
83-Bi-202


MAT 8304
Neutron Production
293 Kelvin Cross Sections
83-Bi-202
(n,2n)
(n,3n)
(n,n') α
(n,2n) α
(n,3n) α
(n,n') p
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
2
83-Bi-202


MAT 8304
Neutron Production
293 Kelvin Cross Sections
83-Bi-202
(n,n') d
(n,n') t
(n,n') He-3
(n,4n)
(n,2n) p
(n,3n) p
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
3


MAT 8304
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
83-Bi-202
(n,n') α
(n,2n) α
(n,3n) α
(n,n') p
(n,n') 2α
(n,n') d
(n,n') t
(n,n') He-3
(n,2n) p
(n,3n) p
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
4
83-Bi-202


MAT 8304
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
83-Bi-202
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
(n,p)
(n,d)
(n,t)
(n,He-3)
(n,α)
(n,2α)
(n,2p)
(n,p) α
(n,p) d
(n,p) t


MAT 8304
Particle Production
293 Kelvin Cross Sections
83-Bi-202
Cross Section (barns)
10^0
5
10^-2
5
10^-4
5
10^-6
5
Hydrogen Production
Deuterium Production
Tritium Production
He-3 Production
He-4 Production
10^-10
10^-8
10^-6
10^-4
10^-2
10^0
10^2
Incident Energy (MeV)
6
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') Level
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
Inelastic
MT= 51 (n,n') Level
MT= 52 (n,n') Level
MT= 53 (n,n') Level
MT= 54 (n,n') Level
MT= 55 (n,n') Level
MT= 56 (n,n') Level
MT= 57 (n,n') Level
MT= 58 (n,n') Level
MT= 59 (n,n') Level
MT= 60 (n,n') Level
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
7
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') Level
293 Kelvin Cross Sections
83-Bi-202
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
MT= 61 (n,n') Level
MT= 62 (n,n') Level
MT= 63 (n,n') Level
MT= 64 (n,n') Level
MT= 65 (n,n') Level
MT= 66 (n,n') Level
MT= 67 (n,n') Level
MT= 68 (n,n') Level
MT= 69 (n,n') Level
MT= 70 (n,n') Level
MT= 71 (n,n') Level


MAT 8304
(n,n') Level
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
MT= 72 (n,n') Level
MT= 73 (n,n') Level
MT= 74 (n,n') Level
MT= 75 (n,n') Level
MT= 76 (n,n') Level
MT= 77 (n,n') Level
MT= 78 (n,n') Level
MT= 79 (n,n') Level
MT= 80 (n,n') Level
(n,n') Continuum


MAT 8304
(n,p) Levels
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
6
4
2
10^-2
8
6
4
2
10^-3
8
6
4
2
10^-4
8
6
4
(n,p)
10^-10
10^-8
10^-6
10^-4
10^-2
10^0
10^2
10
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
(n,d) Levels
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
(n,d)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
11
83-Bi-202


MAT 8304
(n,t) Levels
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
(n,t)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
12
83-Bi-202


MAT 8304
(n,He3) Levels
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
(n,He-3)
Cross Section (barns)
10^-4
10^-6
10^-8
10^-10
10^0
10^1
10^2
Incident Energy (MeV)
13
83-Bi-202


MAT 8304
(n,α) Levels
83-Bi-202
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
10-2
5
10-3
5
10-4
5
10-5
5
10-6
5
(n,α)
10-10
10-8
10-6
10-4
10-2
100
102
14
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
Energy Release
Parameters
83-Bi-202
Kerma total (eV-barns)
Kerma elastic
Kerma non-elastic (all but mt2)
Kerma inelastic (mt51-91)
Kerma capture (mt102)
Total photon (eV-barns)
Total kinematic kerma (high limit)
Dpa total (eV-barns)
Dpa elastic (mt2)
Dpa inelastic (mt51-91)
Dpa disappearance (mt102 -120)
Parameters
10^14
10^12
10^10
10^8
10^6
10^4
10^-10
10^-8
10^-6
10^-4
10^-2
10^0
10^2
15
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
Elastic
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10
20
30
16
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9


MAT 8304
Elastic
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
5
10
15
20
25
30
17
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
Elastic
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
Legendre (CM)
0.03
0.02
0.01
0.00
10
15
20
25
30
18
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
Elastic
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10-5
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
10
15
20
25
30
19
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
20
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
21
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20


MAT 8304
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
22
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28


MAT 8304
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
23
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
24
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.000
0.000
0.000
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
25
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 −6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
26
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
50
100
150
200
Incident Energy (MeV)
27
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 -4
3
2
1
0
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
28
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-25
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
29
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28


MAT 8304
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.01
0.00
-0.01
-0.02
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
30
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
1
0
-1
-2
-3
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
31
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18


MAT 8304
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 -6
5
4
3
2
1
0
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
50
100
150
200
32
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
33
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9


MAT 8304
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
2
1
0
-1
-2
-3
Legendre (CM)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
0
50
100
150
200
34
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 −6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
50
100
150
200
35
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
36
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
Incident Energy (MeV)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20


MAT 8304
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
38
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
39
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.01
0.00
-0.01
-0.02
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
40
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
1
0
-1
-2
-3
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
41
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18


MAT 8304
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 −6
5
4
3
2
1
0
Legendre (CM)
50
100
150
200
42
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26


MAT 8304
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
43
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
44
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.000
0.000
0.000
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
45
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 −6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
46
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
50
100
150
200
47
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 -4
3
2
1
0
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
48
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
49
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
50
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10+32
0.8
0.4
0.0
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
51
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 60 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10-5
1.2
0.8
0.4
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
50
100
150
200
52
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.06
0.04
0.02
0.00
0
50
100
150
200
53
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
0
-1
-2
-3
-4
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
54
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20


MAT 8304
MT= 61 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
50
100
150
200
55
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
56
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
57
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
Legendre (CM)
50
100
150
200
58
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30


MAT 8304
MT= 62 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-74
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
59
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
60
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
61
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18


MAT 8304
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
6
4
2
0
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
50
100
150
200
62
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 63 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-7
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
50
100
150
200
63
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 64 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Legendre (CM)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
64
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 64 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
65
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 64 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
66
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 64 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 -6
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
67
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 65 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
0
50
100
150
200
68
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 65 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.06
0.04
0.02
0.00
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
69
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 65 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
4
2
0
-2
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
70
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 65 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-7
0
-2
-4
-6
-8
Legendre (CM)
50
100
150
200
Incident Energy (MeV)
71
83-Bi-202
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38


MAT 8304
MT= 66 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
72
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 66 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
2
1
0
-1
-2
-3
Legendre (CM)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
0
50
100
150
200
73
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 66 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 −6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
50
100
150
200
74
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 67 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
0
50
100
150
200
75
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 67 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
76
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 67 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.015
0.010
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
77
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 67 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0
X10 −6
−1
−2
−3
−4
Legendre (CM)
50
100
150
200
78
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38


MAT 8304
MT= 68 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.06
0.04
0.02
0.00
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
79
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 68 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-5
8
6
4
2
0
-2
-4
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
80
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 68 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0
X10^-7
-2
-4
-6
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
50
100
150
200
81
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 69 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
82
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 69 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
6
4
2
0
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
83
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 69 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0
X10 −6
−1
−2
−3
Legendre (CM)
50
100
150
200
84
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28


MAT 8304
MT= 70 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
85
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 70 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 -4
3
2
1
0
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
86
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 70 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
87
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28


MAT 8304
MT= 71 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
88
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 71 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
89
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 71 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.000
0.000
0.000
0.000
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
90
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 71 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
91
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 72 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
92
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 72 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
93
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 72 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.002
0.000
-0.002
-0.004
Legendre (CM)
50
100
150
200
94
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 72 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.0
X10^-6
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
95
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38


MAT 8304
MT= 73 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
0
50
100
150
200
96
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 73 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
Legendre (CM)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
0
50
100
150
200
97
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 73 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0
X10−6
−1
−2
−3
−4
Legendre (CM)
50
100
150
200
98
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26


MAT 8304
MT= 74 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
99
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8304
MT= 74 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
100
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 74 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
101
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 74 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-74
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
102
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 75 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.06
0.04
0.02
0.00
Legendre (CM)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
0
50
100
150
200
103
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 75 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
0
-1
-2
-3
-4
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
104
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20


MAT 8304
MT= 75 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
50
100
150
200
105
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 76 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
106
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9


MAT 8304
MT= 76 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.005
0.000
-0.005
-0.010
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
107
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18


MAT 8304
MT= 76 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-45
4
3
2
1
0
-1
Legendre (CM)
50
100
150
200
108
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27


MAT 8304
MT= 76 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-8
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
Legendre (CM)
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
50
100
150
200
109
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 77 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
110
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 77 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 -4
3
2
1
0
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
111
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 77 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
112
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28


MAT 8304
MT= 78 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
113
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 78 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
114
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 78 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.000
0.000
0.000
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
115
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 78 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
116
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 79 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
Legendre l (CM)
0
50
100
150
200
117
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9


MAT 8304
MT= 79 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10^-4
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
0
50
100
150
200
118
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 79 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
0
X10 −6
−1
−2
−3
−4
Legendre (CM)
50
100
150
200
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
119
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 80 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Legendre (CM)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
120
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 80 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
121
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 80 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
122
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
MT= 80 (n,n') Level
Legendre Coefficients
83-Bi-202
X10 −6
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
123
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
(n,2n) d
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-199g
82-Pb-199m1
Cross Section (barns)
10^-4
10^-6
10^-8
10^-10
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10^2
2
124
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
(n,2n)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
83-Bi-201g
83-Bi-201m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
125
83-Bi-202


MAT 8304
(n,3n)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
83-Bi-200g
83-Bi-200m1
83-Bi-200m2
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
126
83-Bi-202


MAT 8304
Fission
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
0-??-Nat
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
127
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') α
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
81-Tl-198g
81-Tl-198m7
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
128
83-Bi-202


MAT 8304
(n,2n) α
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
81-Tl-197g
81-Tl-197m2
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
129
83-Bi-202


MAT 8304
(n,3n) α
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
81-Tl-196g
81-Tl-196m6
Cross Section (barns)
10^-6
10^-8
10^-10
10^-12
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10^2
2
130
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') p
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-201g
82-Pb-201m4
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
131
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') 2α
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
79-Au-194g
79-Au-194m3
79-Au-194m8
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
132
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') t
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-199g
82-Pb-199m1
Cross Section (barns)
10-4
10-6
10-8
10-10
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10 2
133
Incident Energy (MeV)
83-Bi-202


MAT 8304
(n,4n)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
83-Bi-199g
83-Bi-199m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
134
83-Bi-202


MAT 8304
(n,3n) p
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-199g
82-Pb-199m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
135
83-Bi-202


MAT 8304
(n,n') p α
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
80-Hg-197g
80-Hg-197m4
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
136
83-Bi-202


MAT 8304
(n,γ)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
83-Bi-203g
83-Bi-203m6
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
137
83-Bi-202


MAT 8304
(n,p)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-202g
82-Pb-202m10
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
138
83-Bi-202


MAT 8304
(n,d)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-201g
82-Pb-201m4
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
139
83-Bi-202


MAT 8304
(n,2α)
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
79-Au-195g
79-Au-195m4
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
140
83-Bi-202


MAT 8304
(n,d) α
83-Bi-202
Radionuclide Production Cross Section
80-Hg-197g
80-Hg-197m4
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
141
83-Bi-202