Program EVALPLOT
(Version 2021-1)
by
Dermott E. Cullen
(Present Contact Information)
Dermott E. Cullen
1466 Hudson Way
Livermore, CA 94550
U.S.A.
Tele: 925-443-1911
E.Mail:redcullen1@comcast.net
Web:redcullen1.net/HOMEPAGE.NEW

Press Mouse Button to Start


MAT 8610
Neutron Major
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Total
Elastic
Nonelastic
Inelastic
(n,2n)
(n,3n)
(n,γ)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
1
86-Rn-206


MAT 8610
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
(n,2n) d
(n,2n)
(n,3n)
(n,n') α
(n,2n) α
(n,3n) α
(n,n') p
(n,n') 2α
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
2
86-Rn-206


MAT 8610
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,n') d
(n,n') t
(n,n') He-3
(n,4n)
(n,2n) p
(n,3n) p
(n,2n) p
(n,n') p α
(n,γ)
3
86-Rn-206


MAT 8610
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,p)
(n,d)
(n,t)
(n,He-3)
(n,α)
(n,2α)
(n,2p)
(n,p) α
(n,p) d
4
86-Rn-206


MAT 8610
Neutron Absorption
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
(n,p) t
(n,d) α
Hydrogen Production
Deuterium Production
Tritium Production
He-3 Production
He-4 Production


MAT 8610
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
(n,n') α
(n,2n) α
(n,3n) α
(n,n') p
(n,n') 2α
(n,2n) 2α
(n,n') d
(n,n') t
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
6
86-Rn-206


MAT 8610
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,n') α
(n,n') He-3
(n,2n) p
(n,3n) p
(n,p)
(n,d)
(n,t)
(n,He-3)
7
86-Rn-206


MAT 8610
Charged Particle
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
(n,n') α
(n,α)
(n,2α)
(n,2p)
(n,p) α
(n,p) d
(n,p) t
(n,d) α
8
86-Rn-206


MAT 8610
Particle Production
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
Hydrogen Production
Deuterium Production
Tritium Production
He-3 Production
He-4 Production
9
86-Rn-206


MAT 8610
(n,n') Levels
293 Kelvin Cross Sections
86-Rn-206
Inelastic
MT= 51 (n,n') Level
MT= 52 (n,n') Level
MT= 53 (n,n') Level
MT= 54 (n,n') Level
MT= 55 (n,n') Level
MT= 56 (n,n') Level
MT= 57 (n,n') Level
MT= 58 (n,n') Level
MT= 59 (n,n') Level
(n,n') Continuum
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,p) Levels
86-Rn-206
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
8
6
4
2
10-2
8
6
4
2
10-3
8
6
4
2
10-4
8
6
4
(n,p)
10-10
10-8
10-6
10-4
10-2
100
102
11
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,d) Levels
86-Rn-206
293 Kelvin Cross Sections
(n,d)
Cross Section (barns)
10-2
10-4
10-6
10-8
5
2
4
6
8
10 1
10 2
12
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,t) Levels
86-Rn-206
293 Kelvin Cross Sections
(n,t)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
13
86-Rn-206


MAT 8610
(n,He3) Levels
86-Rn-206
293 Kelvin Cross Sections
(n,He-3)
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
14
86-Rn-206


MAT 8610
(n,α) Levels
86-Rn-206
293 Kelvin Cross Sections
Cross Section (barns)
10-2
10-4
10-6
10-8
10-10
100
102
(n,α)
(n,2α)
Incident Energy (MeV)
15
86-Rn-206


MAT 8610
Elastic
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10
20
30
16
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9


MAT 8610
Elastic
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
10
20
30
17
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
Elastic
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
0.03
0.02
0.01
0.00
Legendre (CM)
10
15
20
25
30
18
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
Elastic
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10 -5
1.2
0.8
0.4
0.0
Legendre (CM)
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
10
15
20
25
30
19
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Legendre (CM)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
20
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0
50
100
150
200
21
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
22
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 51 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10 −6
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
23
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
24
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
25
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.003
0.002
0.001
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
26
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 52 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10^-6
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
27
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.12
0.08
0.04
0.00
0
50
100
150
200
Incident Energy (MeV)
28
86-Rn-206
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8610
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10^-3
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
29
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20


MAT 8610
MT= 53 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10 -6
5
4
3
2
1
0
Legendre (CM)
50
100
150
200
30
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28


MAT 8610
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
31
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
50
100
150
200
32
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10^-4
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
33
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 54 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10-7
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
34
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
35
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8610
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
Legendre (CM)
50
100
150
200
36
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10^-4
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
37
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 55 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10-7
3
2
1
0
Legendre (CM)
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
50
100
150
200
38
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
39
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0.005
0.000
-0.005
-0.010
-0.015
-0.020
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
40
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18


MAT 8610
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10^-4
6
4
2
0
Legendre (CM)
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
50
100
150
200
41
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 56 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10-7
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Legendre (CM)
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
50
100
150
200
42
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
Incident Energy (MeV)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

86-Rn-206


MAT 8610
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
1.2
X10^-3
0.8
0.4
0.0
Legendre (CM)
50
100
150
200
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
44
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 57 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
X10^-5
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
50
100
150
200
45
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
46
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10


MAT 8610
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
Legendre (CM)
50
100
150
200
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
47
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 58 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0
X10 −5
−2
−4
−6
Legendre (CM)
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
50
100
150
200
48
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
Legendre (CM)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
50
100
150
200
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
49
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
Legendre (CM)
0
50
100
150
200
50
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
0.002
0.000
-0.002
-0.004
Legendre (CM)
50
100
150
200
51
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
MT= 59 (n,n') Level
Legendre Coefficients
86-Rn-206
0.0
X10^-6
-0.5
-1.0
-1.5
Legendre (CM)
50
100
150
200
52
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38


MAT 8610
(n,2n)
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
86-Rn-205g
86-Rn-205m6
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
53
86-Rn-206


MAT 8610
Fission
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
0-??-Nat
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
54
86-Rn-206


MAT 8610
(n,2n) α
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
84-Po-201g
84-Po-201m3
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
55
86-Rn-206


MAT 8610
(n,2n) 2α
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-197g
82-Pb-197m2
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
56
86-Rn-206


MAT 8610
(n,n') d
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
85-At-204g
85-At-204m1
Cross Section (barns)
10^-4
10^-6
10^-8
10^-10
2
3
4
5
6
7
8
9
10^2
57
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,n') He-3
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
84-Po-203g
84-Po-203m5
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
58
86-Rn-206


MAT 8610
(n,4n)
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
86-Rn-203g
86-Rn-203m1
Cross Section (barns)
10-4
10-5
10-6
10-7
8
6
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10 2
2
59
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,2n) p
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
85-At-204g
85-At-204m1
Cross Section (barns)
10-2
10-4
10-6
10-8
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10 2
2
60
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,n') p α
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
83-Bi-201g
83-Bi-201m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
61
86-Rn-206


MAT 8610
(n,t)
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
85-At-204g
85-At-204m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
62
86-Rn-206


MAT 8610
(n,α)
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
84-Po-203g
84-Po-203m5
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
63
86-Rn-206


MAT 8610
(n,2α)
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
82-Pb-199g
82-Pb-199m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
64
86-Rn-206


MAT 8610
(n,p) t
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
84-Po-203g
84-Po-203m5
Cross Section (barns)
10-6
10-8
10-10
10-12
6 7 8 9 10^1 2 3 4 5 6 7 8 9 10^2 2
65
Incident Energy (MeV)
86-Rn-206


MAT 8610
(n,d) α
86-Rn-206
Radionuclide Production Cross Section
83-Bi-201g
83-Bi-201m1
Cross Section (barns)
Incident Energy (MeV)
66
86-Rn-206